

Korrekturtegn

Lokaliseringstegn	☞ ☛ ☝ ☞ ☞ ☞
Indføjelsetegn	⋈ ⋈
Udeladelsestegn	<i>dl</i>
Sammenrykningstegn	^ ∨ ↕
Adskillelsetegn	⋈
Omstillingstegn	~ ♂
Annulering	---

o ng

Mest almindelige fejl er et bogstav eller et ord for meget eller for lidt. Hvis der er at bogstav for lidt, markeres det sted, hvor bogstavet mangler med et såkaldt lokaliseringstegn, og i margin skrives erstatningen (dvs. både det markerede bogstav og tilføjelsen). Det er i princippet underordnet, hvordan lokaliseringstegnet ser ud, når blot det samme tegn gentages i margin, og det ikke kan forveksles med et bogstav. Hvis der mangler et helt ord er princippet samme, her bruges indføjelsetegnet.

o

eg

e

det

H dl

Hvis der er et ord for meget, benyttes det særlige udeladelsestegn "deleatur", forkortet dl. Det bruges også, hvis der er et bogstav for meget. Til gengæld benyttes et af de to sammenrykningstegn, når der er et mellemrum for meget – også hvor der faktisk skal være mellemrum, men det bare er for stort. Der findes også et adskillelsetegn – det bruges, hvis to ord

o dl

^

∨

↕

⋈

~

☞

er kommet for tæt på hinanden. Man kan bruge omstillingstegn, hvis ord står i rækkefølge forkert. I de tilfælde hvor rækkefølgen er helt på gal kan man omkredse og sætte en hen til det korrekte sted. Hvis man gerne vil have et nyt afsnit, bruges dette tegn foran det ord, der skal stå forrest i den efterfølgende linje. Omvendt, hvis man gerne vil ophæve et linjeskift. Så forbindes linjerne igen med dette sammenrykningstegn.

Der findes også andre korrekturtegn, men disse er de mest relevante at kende. Til sidst bør man vide, hvordan man annullerer en rettelser, som man fortryder; det gøres ved at underprikke korrekturtegnet begge steder.

☞ dl

☞

☞